

D.Lgs. 81/08 -Titolo IV/II:
Cadute dall'alto

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

I rischi di cadute dall'alto sono associati a lavorazioni in quota quali:

- Lavori su pali o tralicci;
- lavori presso gronde e cornicioni;
- lavori su tetti e/o coperture di edifici;
- lavori su scale;
- lavori su piattaforme mobili in elevazione;
- lavori su piattaforme sospese;
- montaggio di elementi prefabbricati;
- lavori su ponteggi.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

I lavori in quota sono tutti quelli che espongono a caduta da un'altezza superiore a 2m da un piano stabile

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Tipologie di rischio:

1. Rischio prevalente di caduta, a seguito di caduta dall'alto
2. Rischio susseguente alla caduta:
 - Oscillazione del corpo e urto contro ostacoli («effetto pendolo»)
 - Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo
 - Sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e dal tempo di permanenza in tale posizione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Alcune possibili cause di caduta dall'alto:

1. Rischio connesso al DPI anticaduta:
 - Non perfetta adattabilità del DPI
 - Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso
 - Inciampo su parti del DPI
2. Rischio innescato da altri rischi:
 - Insufficiente aderenza delle calzature
 - Insorgenza di vertigini
 - Abbagliamento degli occhi
 - Scarsa visibilità
 - Colpo di calore o di sole
 - Rapido abbassamento della temperatura

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Altre possibili cause di caduta dall'alto:

1. Rischio specifico dell'attività lavorativa
 - Di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.)
 - Natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.)
 - Natura chimica
 - Natura elettrica
2. Rischio di natura atmosferica derivante da:
 - Vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Priorità alle misure di **protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.**

Ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, subentra l'obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale

(DPI)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Si ricorre al DPI solo dopo aver valutato la possibilità di evitare la lavorazione, prevenire il rischio e aver valutato l'uso di protezioni collettive

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Definizioni


Caduta libera:

È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto di caduta inizi a prendere il carico, è superiore a 0,6 m in direzione verticale.

Massima altezza di caduta libera consentita

1,5 m

Addetti allo smontaggio, montaggio e trasformazione ponteggi fino a 4,0 m




INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Caduta libera limitata:

È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto di caduta inizi a prendere il carico, è uguale o inferiore a 0,6 m in direzione verticale.




INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

Caduta libera limitata:

È una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall'azione combinata di una idonea posizione dell'ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, la distanza di caduta è uguale o inferiore a 0,6 m in direzione verticale.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Cadute dall'alto

DPI per caduta dall'alto

